




Ar krāsu uz šķīdinātāja bāzes krāsotu griestu pārkrāsošana mitrās telpās



1. Notīriet atlūpošu krāsu.

2. Nomazgājiet virsmas ar tīrīšanas līdzekli **Special Clean** atbilstoši instrukcijai uz etiķetes. Rūpīgi noskalojiet virsmas un ļaujiet tām nožūt.



3. Iztīriet un paplašiniet plaisas līdz stingrai pamatnei. Aizpildiet caurumus, plaisas un nelīdzenumus ar špakteļtepi **Vivacolor W**.

4. Ar smilšpapīru noslīpējiet nošpaktelētās vietas un spīdīgo, cieto krāsas slāni, līdz tas kļūst matēts, un notīriet slīpēšanas putekļus ar suku.



5. Nogruntējiet nošpaktelētās vietas vai nepieciešamības gadījumā visu virsmu ar gruntskrāsu **Vivacolor 1**.

6. Noklājiet virsmu **2 reizes** ar apdares krāsu **Wall 20**.



7. Nomazgājiet instrumentus ar ziepjūdeni un rūpīgi noskalojiet.

<https://www.vivacolor.lv/instructions/krasosana-iekstarbos/griesti/ieprieks-apstradati-griesti-2/ar-krasu-uz-skidinataja-bazes-krasotu-griestu-parkrasosana-mitras-telpas-2/>