



Koka dēļu sienu lakošana mitrās telpās



1. Viegli samitriniet virsmas ar ūdeni, ļaujiet tām nožūt un noslīpējiet koksnes šķiedras, kas paceļas no virsmas.



2. Nošpaktelējiet nelīdzenās vietas ar špakteltepi **Tikkurila Spakkeli Puukitti**.

3. Noslīpējiet nošpaktelētās vietas ar smilšpapīru un notīriet slīpēšanas putekļus.



4. Nogruntējiet virsmu ar laku **Lacquer Extra**, kas ir atšķaidīta ar **apm. 20 %** šķīdinātāja **Special Solvent**. Viegli noslīpējiet visu virsmu.

5. Nolakojiet virsmu **2–3 reizes** plānā slānī ar laku **Lacquer Extra**.



6. Nomazgājiet instrumentus atbilstoši instrukcijai uz etiķetes.

<https://www.vivacolor.lv/instructions/krasosana-iekstarbos/sienas/jaunas-sienas-2/koka-delu-sienu-lakosana-mitras-telpas/>